PHARMACOPOEIA PAUPERUM,

IN USUM

NOSOCOMII REGII *EDINBURGENSIS.*

EDINBURGI,

Apud WAL. & THO. RUDDIMANNOS,
ſumptibus Noſocomii. M. DCC. XLVI.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

LECTORI.

E *Catalogo* ſimplicium *omittuntur quæcunque* recentia *præſcribuntur, adeoque in officina reſervari nequeunt. Omittuntur quoque medicamenta* domeſtica, *quæ noſocomii promptuarium ſuppeditare intelligitur.*

In medicamentis præparandis & componendis obſervanda eſt norma Pharmacopœiæ Edinburgenſis, *niſi ubi formula aut exceptio aliqua adjecta eſt. Diſtinguuntur aſteriſmo medicamenta compoſita quæ miſcentur extempore.*

MVSEVM
BRITAN
NICVM

Phar-

Pharmacopœia pauperum,

IN USUM

NOSOCOMII REGII *EDINBURGENSIS.*

MEDICAMENTA ſimplicia officinalia.

Radices.

ALLII.
Althææ.
Ari.
Ariſtolochiæ long.
Bardanæ maj.
Calami aromat.
Conſolidæ maj.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Eryngii.
Fœniculi.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Helenii.
Hellebori nigri.
Jalappæ.
Imperatoriæ.
Ipecacuanhæ.
Iridis Florent.
Oxylapathi.
Pæoniæ.

Petroſelini.
Polypodii.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Scillæ.
Senekæ.
Serpentariæ Virg.
Tormentillæ.
Valerianæ ſilv.
Zedoariæ.
Zingiberi.

Herbæ, Folia, Flores, Summitates.

Abſinthium vulg.
Artemiſia.
Aſarum.
Betonica.
Carduus bened.
Centaurium min.
Chamæmeli flor.
Crocus.
Hedera terr.
Lavendulæ flor.
Lichen ciner.terr.
Majorana.
Malva.
Marrubium alb.
Mentha ſativa.
Parietaria.
Plantago latif.
Roſæ rubræ.
Roſmarinus cum flor.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Sambuci flor.
Scordium.
Senna.
Tanaceti flor.
Trichomanes.
Trifolium aquat.
Tuſſilago cum flor.
Viſcus quernus.

Semi-

Semina, Baccæ, Fructus, &c.

Amygdalæ dulc.
Angelicæ ſem.
Aurantia Curaſſavenſia.
Cardamomum minus.
Caryophylli aromat.
Caſſia fiſtula.
Colocynthis.
Coriandri ſem.
Cubebæ.
Cumini ſem.
Dauci ſilv. ſem.
Fœniculi dulc. ſem.
Fœni Græci ſem.
Juniperi baccæ.
Lauri baccæ.
Leviſtici ſem.
Lini ſem.
Nux moſchata & macis.
Papaveris hort. capita.
Santonicum ſem.
Sinapi ſem.
Tamarindi.

Ligna.

Campechenſe.
Guajacum cum cort.
Santalum rubrum.
Saſſaphras cum cort.

Cortices.

Canella alba.
Cinnamomum.
Granatorum.
Peruvianus.
Quercûs.

Gummi, Reſinæ, Olea, Succi, aliaque ex vegetabilibus provenientia.

Aloë hepatica.
Aloë Succotrina.
G. ammoniacum.
G. Arabicum.
Aſſa fœtida.
Balſ. Peruvianum.
Balſ. copaiba.
Benzoinum.
Camphora.
Catechu, ſeu terr. Japon.
G. elemi.
Fuligo ligni.
Galbanum.
Glycyrrhizæſucc. Hiſpan.
G. guajaci.
Manna.
Myrrha.
Oleum laurinum.
Oleum lini.
Oleum macis expreſſum.
Oleum olivarum.
Oleum palmæ.
Olibanum.
Opium.
Pix Burgundica.
Pix liquida.
Pix ſicca.
Reſina alba.
Saccharumalbum.
Sanguis draconis.
Sapo albus Hiſp.
Scammonium.
Styrax liquida.
Tacamahaca.
Tartarus albus.
Terebinthina Ven.

Ani-

Animalia, & ex iis deſumpta.

Axungia porc. præp.
Cantharides.
Caſtoreum Ruſſ.
Cera flava & alba.
Cochinilla.
Mel.
Millepedæ præp.
Moſchus.
Oſtreorum teſtæ præp.
Sal ammoniacum.
Sperma cœti.
Verrucæ equinæ.

Mineralia & foſſilia.

Ærugo.
Alumen rupeum.
Antimonium.
Bolus Armena præp.
Calamin lap. præp.
Calx viva.
Ceruſſa.
Creta alba.
Ferri limatura & rubigo.
Hydrargyrus.
Lithargyruspræp.
Nitrum.
Stanni pulv.
Sulphur.
Vitriolum album.
Vitriolum cæruleum.
Vitriolum viride.
Tutia præp.

MEDICAMENTA compoſita,

Et præparationes chemicæ.

ACetum deſtillatum.
Acetum lithargyrites.
Acetum ſcilliticum.
Acetum theriacale.
Æthiops mineralis.
Antimonium diaphoreticum.
Antimonium præparatum.
Præparatur ut bolus Armena.
Aqua alexeteria.
R. Flor. recent. ſambuc. lib. iii.
Fol. recent. angelic.
ſcord. āā. lib i. ſs.
Aq. font. q. ſ.
Deſtilla cong. iii.
Aqua aluminoſa.
Aqua antihyſterica.
R. Rad. valerian. ſilv. lib. i. ſs.
Sem. leviſtic. lib. ſs.
Sabinæ unc. iii.
Spir. vin. Gall. cong. ii.
Macera per quatriduum & deſtilla cong. ii.
Aqua aromatica.
R. Canell. alb. lib. ſs.

Cort.

Cort. exter. recent. limon. unc. iv.
Cardamomi min. unc. ii.
Spir. vini Gall. cong. ii.
Macera per quatriduum & deſtilla cong. ii.

* Aqua benedicta comp.

Omitte ſyrupum.

Aqua calcis.

Aqua chamæmeli flor.

Aqua epidemia.

R. Rad. imperator. lib. 1. ſs.
Sem. angelic. lib. ſs.
Flor. ſambuc.
Fol. ſcord. āā. unc. iv.
Spir. vin. Gall. cong. iii.
Macera per quatriduum & deſtilla cong. ii. ſs.

Aqua epidemia acida.

R. Aq. epidem. lib. x.
Aceti deſtillat. lib. ii. M.

Aqua fœniculi.

Aqua hyſſopi.

Aqua menthæ.

Aqua ophthalmica.

R. Vitriol. alb. unc. ſs.
Aq. font. lib. iv.
Coque ad ſolutionem & filtra.

Aqua phagedænica.

* Aqua picea.

R. Picis liquid. lib. ii.

Aq. font. cong. i.
Agitentur validè bacillo ligneo, & poſt biduum effundatur aqua.

Aqua pulegii.

Aqua raphani compoſita.
R. Rad. recent. raph. ruſtic.
Cochleariæ hort. āā. lib. iii.
Cort. recent. exter. aurant. Hiſpal.
Bacc. juniper. āā. lib. ſs.
Canell. alb. unc. iv.
Spir. vin. Gall. cong. ii.
Macera baccas & canellam in ſpiritu per quatriduum, & deſtilla cong. ii.

Aqua roſarum.

Aqua rutæ.

Aqua ſapphirina.

Aqua ſtyptica.

Balſamum anodynum.
R. Balſ. ſaponacei lib. i. ſs.
Laudan. liqu. lib. ſs. M.

Balſamum Locatelli.

Balſamum piceum.
R. Picis liqu. unc. ii.
Spir. vin. rectif. lib. i.
F. digeſtio in B. A. per triduum, & effundatur balſamum à fæcibus.

Balſamum ſaponaceum, *ſeu* oppodeltoch.

Bal-

Balſamum ſulphuris terebinthinatum.

Balſamum (i. e. oleum fuſcum) terebinthinæ.

Balſamum traumaticum.

R. Olibanum *pro* balſ. Peruviano.

Balſamum viride.

* Bolus alexeterius.

R. Serpentar. Virg. gr. xv.
Caſtor. gr. x.
Camphor. gr. iii.
Syr. ſacchar. q. ſ. M.

* Bolus è caſtoreo.

R. Caſtor. ſcr. i.
Sal. C. cerv. vol. gr. v. *vel*
Ol. ſtill. C. cerv. gutt. v.
Syr. ſacchar. q. ſ. M.

* Bolus diaphoreticus.

R. Pulv. contrayerv. comp.
Sal. ammoniac. crud. aa. ſcr. i.
Syr. ſacchar. q. ſ. M.

* Bolus diureticus.

R. Sapon. alb. ſcr. ii.
Ol. ſtill. junip. gutt. x.—xx. M.

* Bolus guajacinus.

R. Extract. guajac. ſcr. ii.
Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Syr. ſacch. q. ſ. M.

* Bolus jalappæ cum mercurio.
R. Jalap. elect. ſcr. i.
Calomel. gr. v.——x.
Syr. ſacch. q. ſ. M.

* Bolus mercurialis.
R. Calomel. gr. v.——xv.
Conſ. roſar. drach. ſs. M.

* Bolus pectoralis.
R. Sperm. cœti gr. xv.
G. ammoniac. gr. x.
Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Syr. ſacchari q. ſ. M.

* Bolus rhei cum mercurio.
R. Rhei elect. gr. xxv.
Calomel. gr. v.
Syr. ſacchar. q. ſ. M.

* Bolus theriacalis.
R. Theriac. ſcr. ii.
Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Camphor. gr. iii. M.

Calomelas.

* Cataplaſma emolliens.
R. Medull. panis cibar. unc. viii.
Sapon. alb. unc. i.
Lact. vaccin. recent. q. ſ.
Coque parum.

* Cataplaſma ſuppurans.
Adde priori cataplaſmati,
Cepar. crud. contuſ. unc. i. ſs.

Ung.

Ung. basilic. unc. i.

* Cataplasma theriacale.

R. Theriac. unc. i.
Ol. macis expr. drach. ii. M.
Mox ante applicationem irroretur
Spiritu salino aromatico.

* Cataplasma theriacale camphoratum.

R. Theriacæ unc. i.
Camphor. drach. i. M.

Causticum lunare.

Causticum potentiale.

* Cervisia aperiens.

R. Sem. sinap. integr. unc. x.
Rad. aristol. long. unc. vi.
Summit. centaur. min. unc. ii.
sabinæ unc. i.
Cervis. tenuis novæ cong. x.

* Cervisia cephalica.

R. Rad. valerian. silv. unc. x.
Sem. sinap. integr. unc. vi.
Serpentar. Virg. unc. ii.
Rorismarin. *vel* salviæ unc. iii.
Cervisiæ tenuis novæ cong. x.

* Cervisia diuretica.

R. Sem. sinapi integri,
Bacc. juniper. āā. unc. viii.
Sem. danc. silv. unc. iii.
Absinth. vulg. unc. ii.

Cer-

Cervis. tenuis novæ cong. x.

* Cervisia ad scorbuticos.

R. Rad. raph. rustic. recent. unc. xii.
oxylapath. unc. vi.
Canell. alb. unc. ii.
Trifol. aquat. recent. unc. viii. *vel* siccat. unc. iii.
Absinth. vulg. unc. i.
Cervis. tenuis novæ cong. x.

Chalybs saccharatus.

Cinnabaris antimonii.

Colcothar vitrioli.

* Collyrium album.

R. Aq. rosar. unc. vi.
Trochisc. alb. drach. i.
Vitriol. alb. gr. x. M. s. a.

* Collyrium aluminosum.

R. Alum. rup. drach. ss.
Albumen unius ovi.
Agitentur diligenter.

Confectio roborans.

R. Boli Armen. præp. unc. iii.
Rad. tormentill.
Nuc. moschat.
Oliban. āā. unc. ii.
Opii drach. i. ss.
Syr. de ros. sicc. triplum ad pondus pulv. M. s. a.

Conserva rosarum rubrarum.

Cre-

Cremor tartari.

* Decoctum album.

R. Pulv. teſtac. comp. drach. vi.
G. Arab. drach. iii.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *& decocto turbido adde*
Aq. aromat. unc. i.
Sacchari alb. drach. ii. M.

* Decoctum antihecticum.

R. Rad. conſolid. maj.
eryng. āā. unc. ſs.
Conſerv. roſar. unc. ii.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *colat. cui adde*
Spir. vitriol. dulc. gutt. xl.

* Decoctum aſtringens.

R. Rad. tormentill. unc. i.
Cort. granat.
Fol. plantag. āā. unc. ſs.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *addendo ſub finem*
Cinnamom. drach. i.
Colat. adde
Syr. de roſ. ſicc. unc. i.

* Decoctum bardanæ.

R. Rad. bardan. maj. unc. ii.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *colat. cui adde*
Tartar. vitriolat. drach. i.

Sacchar. alb. unc. ſs.

* Decoctum Campechenſe.

R. Scob. lign. Campechenſ. unc. iii.
Aq. font. lib. iv.
Coque ad medias, addendo ſub finem
Cinnamomi drach. ii. *Cola.*

* Decoctum commune.

R. Fol. malv.
Flor. chamæmel. āā. unc. i.
Aq. font. lib. vi.
Coque ad lib. iv. *& cola.*

* Decoctum diureticum.

R. Rad. petroſelin. *vel* fœnicul. unc. i.
Sem. dauc. ſilv. drach. iii.
Herb. parietar. unc. ſs.
Paſſular. maj. unc. ii.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *colat. cui adde*
Nitri drach. i.

* Decoctum hordei.

R. Hordei perlat. unc. ii.
Aq. font. lib. vi.
Coque ad lib. iv. *& cola.*

* Decoctum lignorum.

* Decoctum nitroſum.

* Decoctum ſerpentariæ compoſitum.

R. Sacchar. alb. unc. i. *pro* diacodio.

* Deco-

* Decoctum tamarindorum cum ſenna.

R. Syr. roſ. pall. *pro* ſyr. violar.

* Decoctum vulnerarium.

R. Herb. hederæ terr.
Fol. plantag. āā. unc. ſs.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *colat. cui adde*
Sacch. alb. unc. ſs.

* Electuarium antidyſentericum.

R. Confect. roborant. unc. i.
Balſ. Locatell. (ovi vitello ſolut.)
unc. ſs. M.

* Elect. antidyſentericum cum rheo.

Adde priori electuario
Rhei elect. pulv. drach. i. ſs.
Syr. de althæa q. ſ. M.

* Electuarium balſamicum.

R. Conſ. roſar. unc. ii.
Balſ. Locatell. (ovi vitello ſolut.)
unc. i. M.

* Electuarium cephalicum.

R. Rad. valerian. ſilv.
Viſci quern. āā. unc. i.
Syr. ſacch. q. ſ. M.

* Electuarium hæmorrhoidale.

R. Electuar. lenitiv. unc. ii.
Flor. ſulphur. unc. ſs. M.

Electuarium lenitivum.

R. Rad. polypod. unc. iii.
Aq. font. lib. vi.
Coque ad lib. iv. *injiciendo ſub finem*
Fol. ſennæ unc. ii.
Sem. coriandri unc. ſs.
Colaturæ adde
Sacchar. alb. lib. iv.
Coque ad ſyr. ſpiſſior. conſiſtent. & adde
Pulp. prunor. Gallic. lib. i.
caſſ. fiſtul.
tamarind. āā. lib. ſs. M. f. a.

* Electuarium ad nephriticos.

R. Elect. lenitiv. unc. i. ſs.
Terebinth. Ven. (vitello ovi ſolut.) unc. i.
Teſtar. ovor. præp. unc. ſs.
Rhei elect. drach. i.
Syr. de alth. q. ſ. M. f. a.

* Electuarium Peruvianum febrifugum.

R. Cort. Peruv. unc. i.
Sal. ammoniac. crud. drach. i.
Syr. è ſucco limon. q. ſ. M.

* Electuarium Peruvianum roborans.

R. Cort. Peruv. unc. i. ſs.
Colcothar. vitrioli drach. iii.
Syr. ſacchar. q. ſ. M.

* Ele-

* Electuarium ſiſtens.
R. Conf. roborant. unc. ii.
Extract. lig. Campech. unc. i.
Syr. è roſ. ſicc. q. ſ. M.

Elixir proprietatis.

Elixir proprietatis cum acido.

Elixir ſalutis.
R. Jalappam *pro* rheo.

Elixir ſtomachicum.
R. Rad. gentian. unc. i.
Aurant. Curaſſav. unc. i. ſs.
Cochinill. drach. ſs.
Spir. vin. Gall. lib. ii.
Macera per biduum & cola.

Elixir vitrioli.
Duplicetur ol. cort. limon. omiſſo oleo
N. M.

Emplaſtrum adhæſivum.
R. Empl. commune *pro* diachylo.

Emplaſtrum anodynum.

Emplaſtrum antihyſtericum.

* Emplaſtrum calidum.
R. Empl. gummoſ. unc. i.
epiſpaſtic. drach. ii.
Liqueſcant ſimul leni igne.

Emplaſtrum cereum.
R. Ceræ flav. lib. iv.
Reſin. alb. lib. ii.

Sevi lib. i. ſs.
Liqueſcant ſimul.

Emplaſtrum commune.

R. Lithargyr. præp. lib. iii.
Ol. olivar. lib. vi.
Coque ad debitam ſpiſſitudinem.

Emplaſtrum defenſivum.

R. Lithargyr. præp. lib. ii.
Ol. olivar. lib. iv.
Coque ferè ad ſpiſſitudinem emplaſtri, in quo liqueſcant.
Ceræ flav. unc. vi.
Oliban. unc. iv.
Dein adde
Boli Armen. præp. unc. vi.
Sang. dracon. triti unc. ii.
Terebinth. Ven. unc. iv.

Emplaſtrum epiſpaſticum.

R. Picis Burgund. unc. xx.
Tereb. Venet.
Cantharid. pulv. āā. unc. vi.

Emplaſtrum gummoſum.

R. Ol. palmæ lib. iv.
Lithargyr. præp. lib. i. ſs.
Coque ferè ad ſpiſſitudinem emplaſtri, & adde
G. ammoniac.
galbani, āā. lib. ſs.

Empla-

Emplaſtrum mercuriale.

R. Empl. gummoſum *pro* diachylo.

Emplaſtrum ſaponaceum.

R. Empl. gummoſi lib. iii.
Sapon. alb. raſi lib. ſs.
Liquefacto empl. immiſce ſaponem.

Emplaſtrum ſtomachicum.

R. Ceræ flav. unc. viii.
Tacamahac. trit.
Ol. palmæ, āā. unc. iv.
Simul liquefactis adde
Caryophyll. aromat. pulv. unc. ii.
Ol. macis expr. unc. i. ſs. M. f. a.
Emplaſtrum recens extenſum inungatur
Ol. ſtill. menthæ guttis aliquot.

* Emplaſtrum ſuppurans.

R. Empl. gummoſ. unc. i. ſs.
Picis Burgund. unc. ſs.
Liqueſcant ſimul.

* Emulſio communis.

R. Amygd. dulc. unc. i.
Aq. font. lib. ii.
F. emulſio, cui adde
Sacch. alb. drach. ii.
Si aquæ incoxeris G. Arab. drach. iii. *fit*

* Emulſio Arabica.

* Enema de amylo.

R. Gelatinæ ex amylo unc. iv.
Liquefactæ leni igne immiſce

Ol.

Ol. lini unc. ſs.

Fit quoque addendo

Laudan. liqu. gutt. xl.

* Enema anodynum.

R. Infuſ. lini unc. vi.

Laudan. liqu. gutt. xl. M.

* Enema anticolicum.

R. Decoct. commun. lib. ſs.

Tinct. ſacræ unc. i.

Sal. commun. drach. i.

Ol. lini unc. ii. M.

* Enema aſtringens.

R. Aq. calc. unc. x.

Conf. roborant. unc. ſs. M.

* Enema aſtringens balſamicum.

Adde priori enemati

Balſ. Locatell. (vitello ovi ſolut.) unc. ſs.

Utrumque ferè ſufficit pro duabus vicibus.

* Enema domeſticum.

R. Lact. vaccin. lib. ſs.

Sacch. rubri,

Ol. olivar. āā. unc. i. M.

* Enema emolliens.

R. Ol. palmæ unc. i. ſs.

Vitell. unius ovi.

Probè ſubactis adde

Lact. vaccin. lib. ſs.

* Enema fœtidum.

R. Rutæ,
Sabin. āā. unc. ſs.
Aq. font. lib. i. ſs.
Coque ad lib. i. *colat. cui adde*
Aſſæ fœtid. drach. ii.
Ol. olivar. unc. i.
ſtill. ſuccin. drach. ſs. M. f. a.
Pro duabus vicibus.

* Enema purgans.

R. Decoct. commun. lib. ſs.
Sapon. alb. unc. i.
Syr. de rhamno unc. i. ſs. M. f. a.

* Enema terebinthinatum.

R. Decoct. commun. unc. x.
Terebinth. Ven. (vitello ovi ſolut.)
unc. ſs.
Ol. lini unc. i. M. f. a.

* Expreſſio millepedarum.

R. Milleped. viv. unc. iii.
Aq. fœnicul. lib. i.
raphan. comp. lib. ſs.
Contunde, ſenſim effundendo aquas, & f. expreſſio.

Extractum gentianæ.
Extractum hellebori nigri.
Extractum ligni Campechenſis.
Extractum ligni guajaci.

Extracta utriuſque ligni fiunt longâ & iteratâ

iteratâ coctione ex aqua, & inſpiſſatione lento igne.

Flores ſulphuris.

* Fotus anodynus.

R. Capit. papav. hort. unc. i.
Flor. ſambuci unc. ſs.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *& cola.*

* Fotus aromaticus.

R. Caryoph. aromat.
Macis, āā. drach. i.
Vini rubri lib. i.
Coque parum & cola.

* Fotus emolliens.

Vid. decoctum commune.

* Fotus roborans.

R. Cort. querc. unc. i.
granator. unc. ſs.
Aq. fabrorum lib. iii.
Coque ad lib. ii. *colat. cui adde*
Alum. rup. drach. ii.

* Gargariſma aſtringens.

R. Cort. quercûs unc. i.
Aq. font. lib. i. ſs.
Coque ad lib. i. *colat. cui adde*
Alum. rup. drach. i.
Mell. roſat. unc. i.

* Gargariſma commune.

R. Aq. font. unc. vi.

Nitri

Nitri drach. i.
Mell. roſat. unc. i. M.
Adde nonnunquam
Spir. vitrioli dulc. gutt. xv.

* Gargariſma emolliens.

R. Rad. althææ unc. ii.
Ficus N°. iv.
Aq. font. lib. iii.
Coque ad lib. ii. *& cola.*

* Hauſtus diaphoreticus.

R. Spir. Minderer.
Syr. diacod. āā. unc. ſs.
Sal. C. cervi vol. gr. v. M.

* Hauſtus ſalinus.

R. Sal. abſinth. ſcr. i.
Succ. limon. unc. ſs.
Sacchar. alb. drach. i. M.

* Infuſum amarum.

* Infuſum amarum cum ſenna.

* Infuſum antiſcorbuticum.

R. Trifol. aquat. unc. ii.
Aurant. curaſſavenſ. unc. ſs.
Aq. font. bullient. lib. iv.
Infunde per noctem in vaſe clauſo, & colaturæ adde
Aq. raph. comp. lib. ſs.

* Infuſum cephalicum.

R. Rad. valerian. ſilv. unc. ii.
Roſmarin. *vel* ſalviæ unc. ſs.

Aq.

Aq. font. bullient. lib. iv.
Infunde per noctem in vaſe clauſo, & colaturæ adde
Aq. aromat. unc. iv.

* Infuſum lini.
R. Sem. lini integri cochl. ii.
Glycyrrhiz. raſ. unc. ſs.
Aq. font. bullient. lib. iv.
Infunde ad focum horas aliquot, & cola.

* Infuſum pectorale.
Adde priori infuſo
Fol. tuſſilagin. unc. i.

* Injectio balſamica.
R. Balſ. copaiba unc. ſs.
Vitellum unius ovi.
Probè ſubactis adde ſenſim
Aq. calcis unc. vi.
Mell. roſat. unc. ii. M.

* Injectio mercurialis.
R. Argenti viv.
Balſ. copaiba, āā. unc. ſs.
Subactis ad extinctionem adde
Ovi vitellum.
Et optimè commixtis ſenſim adjice
Aq. roſar. lib. ſs.

* Julapium ammoniacum.
R. Lact. ammoniac. unc. iv.
Syr. ſcillit. unc. iii. M.

Jula-

* Julapium antihyſtericum.
R. Aq. puleg. unc. iv.
antihyſteric. unc. ii.
Tinct. caſtor. drach. ii.
Sal. C. cerv. vol. gr. x. *vel* ſpir. ſuccin. drach. i.
Sacchar. alb. drach. vi. M.

* Julapium cardiacum.
R. Aq. alexeter. unc. iv.
aromat. unc. ii.
Spir. ſalin. aromat.
Tinct. croci, āā. drach. ii.
Sacchar. alb. unc. ſs. M.

* Julapium diaphoreticum.
R. Aq. alexeter. unc. iv.
Spir. Mindereri unc. ii.
Sal. C. cerv. vol. gr. x.
Syr. diacod. unc. i. M.

* Julapium diaphoreticum acidum.
R. Aq. alexeter. unc. iv.
Aceti theriacal. unc. ii.
Tinct. croci unc. ſs.
Spir. ſuccin. drach. i.
Sacchar. alb. unc. i. M.

* Julapium diureticum.
R. Spir. Minderer. unc. iv.
Aq. raph. comp. unc. ii.
Syr. de althæa unc. iii. M.
Adde nonnunquam

Spir. ſuccin. drach. i.

* Julapium fœtidum.

R. Aq. rutæ unc. vi.
Aſſæ fœtid. drach. i. ſs.
F. ſolutio, cui adde
Aq. antihyſteric. unc. ii.
Ol. ſtill. C. cerv. gutt. xx *exceptas*
Sacchar. alb. drach. x. M.
Fit quoque ſine oleo.

* Julapium hydragogum.

R. Aq. fl. chamæm. unc. vi.
Tartar. emet. gr. x.
Syr. de rhamno unc. ii. M.

* Julapium moſchatum.

R. Aq. roſar. unc. vi.
Spir. ſalin. aromat. drach. i. ſs.
Moſch. gr. xv.
Sacch. alb. unc. ſs. M.
Teratur moſchus cum ſaccharo.

* Julapium ſalinum.

R. Aq. menth.
Syr. limon. āā. unc. ii.
Sal. abſinth. drach. i. M.

* Julapium ſcilliticum.

R. Aq. hyſſop. *vel* fœniculi,
Syr. ſcillit. āā. unc. iii. M.

* Julapium ſiſtens.

R. Aq. alexeter unc. iv.
aromat. unc. ii.

Con-

Confect. robor. drach. ii.
Terr. Japon. trit. drach i.
Laudan. liq. gutt. xl.
Sacch. alb. unc. ſs. M.

Lac ammoniacum.

R. Gum. ammoniac. unc. i. ſs.
Aq. hyſſop. lib. ii. *Solve.*

* Lac ferratum.

Fit ex lacte vaccino recente, *in quo* ferrum candens *toties extinctum fuerit ut quarta pars exhalet.*

Laudanum liquidum.

R. Opii unc. ii.
Spir. vin. Gall.
Vini Canarin. āā. unc. x.

Digere leni calore donec ſolvatur opium & cola.

* Linimentum anodynum.

R. Ung. nervin. unc. iii.
Balſ. terebinth. unc. i. M.

Linimentum Arcæi.

* Linimentum hæmorrhoidale.

R. Ung. emollient. unc. ii.
Laudan. liqu. unc. ſs.
Vitellum ovi.

Probè ſubigantur.

* Linimentum mercuriale.

R. Axung. porc. unc. i.
Mercur. præcip. alb. drach. i. M.

* Lohoch balſamicum.
R. Sperm. cœti drach ii.
Balſ. Peruv. gutt. xl.
Vitell. ovi q. ſ.
Probè ſubactis adde
Syr. de althæa unc. ii.

* Lohoch commune.
R. Ol. lini recent.
Syr. de althæa, āā. unc. ii. M.

* Lohoch pectorale.
R. Sperm. cœti,
Sapon. alb. āā. drach. ii.
Vitell. ovi q. ſ.
Probè ſubactis adde
Ol. lini recent. unc. i. ſs.
Syr. de althæa unc. iii. M.

Mel roſatum.
Mercurius præcip. albus dulcis.
Mercurius præcipitatus ruber.
Mercurius ſaccharatus.
Mercurius ſublimatus corroſivus.
Mercurius ſublimatus dulcis.
Oleum ſtill. caryophyllorum.
Oleum ſtill. cornu cervi.
Oleum ſtill. juniperi.
Oleum ſtill. cort. limonum.
Oleum ſtill. menthæ.
Oleum ſtill. origani.

Oleum ſtill. roriſmarini.
Oleum ſtill. ſuccini.
Oleum tartari per deliquium.
Oleum terebinthinæ.
Oleum vitrioli.
* Oxymel pectorale.
Pilulæ Æthiopicæ.
* Pilulæ ex allio.
R. Allii,
Sapon. alb. āā. unc. ſs.
Milleped. præp. q. ſ. M. ſ. a.
E ſingulis ſemidrachmis formentur pil. vi.
Pilulæ aloëticæ.
R. Aloës Succotrin.
Sapon. alb. āā. p. æ.
Mellis liquid. q. ſ. M. ſ. a.
Pilulæ chalybeatæ.
R. G. ammoniac.
Extract. gentian.
Sal. Martis,
Myrrhæ, āā. unc. i.
Syr. ſacch. q. ſ. M. ſ. a.
Pilulæ cocciæ.
Pilulæ ecphracticæ chalybeatæ.
R. Aloës Succotrin.
Extract. helleb. nigr.
Sal. Martis,
Galban.
Myrrhæ, āā. unc. i.

Syr. ſacchar. q. ſ. M. ſ. a.

Pilulæ ecphracticæ purgantes.

R. Aloës Succotrin.
Extract. helleb. nigr.
Scammonii, āā. unc. ii.
Tartar. vitriolat. drach. iii.
Ol. ſtill. junip. drach. i. ſs.
Syr. de rhamno q. ſ. M. ſ. a.

Pilulæ gummoſæ.

R. Aſſæ fœtid.
Fuligin. ſplendent.
Myrrhæ, āā. unc. ii.
Ol. ſtill. ſuccin. drach. i. ſs.
Syr. ſacchar. q. ſ. M. ſ. a.

Pilulæ mercuriales.

Pilulæ mercuriales laxantes.

R. Argenti viv. unc. i. ſs.
Mell. liquid. q. ſ.
Tere ad extinctionem, & adde
Maſs. pil. cocc.
Gum. ammoniac. āā. unc. i. M. ſ. a.

Pilulæ pacificæ.

R. Galban.
Myrrh.
Sapon. alb. āā. unc. ii.
Opii unc. i.
Syr. ſacch. q. ſ. M. ſ. a.

Pilulæ pectorales.

R. Gum. ammoniac. unc. i. ſs.

Myrrh.

Myrrh. unc. i.
Balſ. ſulph. terebinth. drach i.
Syr. de alth. q. ſ. M. ſ. a.

* Pilulæ piceæ.

R. Picis liquid. q. v.
Rad. helen. pulv. q. ſ. M. ſ. a.
E ſingulis ſemidrachmis formentur pil. vi.

* Pilulæ ſcilliticæ.

R. Scillæ recent.
Gum. ammoniac.
Cardamom. min. āā. p. æ. M. ſ. a.
E ſingulis ſemidrachmis formentur pil. vi.

Pilulæ ſtomachicæ.

R. Aloës Succotrin. unc. i. ſs.
Gum. ammoniac.
Myrrh. āā. unc. ſs.
Tartar. vitriolat. drach. ii.
Ol. ſtill. menth. drach. ſs.
Syr. ſacchar. q. ſ. M. ſ. a.

* Potio balſamica.

R. Balſ. copaib. drach. iii.
Ol. ſtill. junip. gutt. xxx.
Vitell. ovi.
Optimè ſubactis immiſce
Aq. fœnicul.
raph. comp. āā. unc. iii.
Syr. de althæa unc. ii.

* Potio lithontriptica.

R. Sapon. alb. (parte exteriori rejecta)
unc. i. Aq.

Aq. calc. calidæ lib. ii.
Agitentur ſimul uſque ad perfectam ſolutionem.

* Pulvis antilyſſus.

* Pulvis cephalicus.

Pulvis contrayervæ compoſitus.
R. Teſtas oſtreor. præp. *pro* pulv. è chel. cancr. co.

Pulvis cornachini.

Pulvis diaromatôn.
R. Canell. alb.
Zingiber. āā. p. æ. M.

Pulvis ſtypticus.

Pulvis teſtaceus ceratus.
R. Ceræ flav. q. v.
Liquefactæ inſperge ſenſim, agitando diligenter ſupra ignem lenem.
Teſtar. oſtreor. præp. q. ſ.
i. e. donec pulveris mixturam reſpuat cera.

Pulvis teſtaceus compoſitus.
R. Teſtar. oſtreor. præp. lib. i.
Cretæ alb. lib. ſs. M.

Pulvis vermifugus.
R. Flor. tanacet.
Sem. ſantonic. āā. drach. iii.
Sal. Mart. drach. i. M.

Pulvis vermifugus purgans.
R. Rhei elect. drach. iii.

Scam-

Scammon.
Calomel. āā. drach. i. M.

Saccharum Saturni.
Sal abſinthii fixum.
Sal ammoniacum volatile.
Sal cornu cervi volatile.
Sal Jovis.
Sal Martis.
Sal mirabile Glauberi.
Sal polychreſtum.
Sal tartari.

* Serum acetoſum.
R. Lact. vaccin.
Aq. font. āā. lib. i.
Coque ad ebullitionem, & adde
Aceti cochl. ii.
Aufer coagulum.

* Serum epidemium.
R. Lact. vaccin. bullient. lib. ii.
Aq. epidem. acid. unc. iv.
Aufer coagulum.

* Sinapiſmus ſimplex.

* Sinapiſmus compoſitus.

Spiritus cornu cervi.

Spiritus lavendulæ compoſitus.
R. Flor. recent. lavendul. lib. i. ſs.
roriſmar. lib. ſs.
Cort. exter. recent. limon. unc. iii.

Spir.

Spir. vini rectif. cong. i. ſs.
Deſtilla è B. M. ad ſiccitatem. In ſpiritu deſtillato macera per biduum.
Caryophyll. aromat.
Cubebar.
Scobis ſantali rub. āā. unc. ii. *Cola.*

Spiritus Mindereri.

Spiritus nitri dulcis.

Spiritus ſalinus aromaticus.
R. Ol. ſtill. roriſmar. unc. i.
cort. limon. drach. vi.
caryophyll. unc. ſs.
Sal. ammoniac. vol. unc. viii.
Spir. vin. Gall. cong. i. ſs.
Deſtilla cong. i.

Spiritus ſalis dulcis.

Spiritus ſuccini.

* Spiritus vini camphoratus.

Spiritus vini rectificatus.

Spiritus vitrioli dulcis.

* Succi antiſcorbutici.

Sulphur auratum antimonii.

* Suppoſitoria.
Fiunt è ſale commun. *cum* duplo melle *coctis ad juſtam duritiem.*

Syrupus de althæa.
R. Rad. alth. unc. iii.
glycyrrhiz. unc. i.

Tri-

Trichomanis unc. ii.
Aqu. font. lib. vi.
Sacch. alb. lib. iv.
F. ſ. a. ſyrupus, ut in Pharmac. Edinb.

Syrupus è ſucco limonum.
Syrupus papaveris alb. *ſeu* diacodiôn.
Syrupus de rhamno cathartico.
Syrupus roſarum pallidarum.
Syrupus de roſis ſiccis.
Syrupus ſacchari.
Syrupus ſcilliticus.
Tartarus emeticus.
Tartarus vitriolatus.
Teſtæ ovorum præparatæ.
Pelliculâ interiore, poſt coctionem, detractâ, terantur & lævigentur in pulverem ſubtilem.
Theriaca.
R. Rad. ſerpentar. Virg. unc. viii.
valerian. ſilv. unc. vi.
Fol. ſcord. unc. iv.
Caryophyll. aromat.
Myrrhæ, āā. unc. iii.
Galban. unc. ii.
Croci unc. i.
Opii unc. ſs.
Mellis triplum ad pondus pulverum.
M. ſ. a.
Tinctura antimonii.

Tinctu-

Tinctura antiphthiſica.

Tinctura cantharidum.

R. Cantharid. unc. ſs.
Spir. vini rectif. lib. iii.

Digere leniſſimo calore per biduum, & tincturam filtratam digere rurſus in B. A. cum

Balſ. copaiba unc. iii.

Donec ſolvatur balſamum, dein adde

Camphoræ unc. ſs.

Tinctura caſtorei.

Tinctura cort. Peruviani.

Tinctura croci.

Tinctura fuliginis.

Tinctura jalappæ.

Tinctura ipecacuanhæ.

Omittatur cochinilla.

Tinctura Martis.

Tinctura menthæ.

Tinctura myrrhæ.

Tinctura myrrhæ & aloës.

Tinctura rhei amara.

Cum ſpir. vini, omiſsâ cochinillâ.

* Tinctura roſarum.

Tinctura ſacra.

R. Aloës ſuccotrin. unc. ii.
Pulv. diaromat. unc. ſs.
Spir. vini Gall. lib. iii.

Macera

Macera per biduum & cola.

Trochiſci albi.

R. Ceruſſ. drach. x.
Gum. Arab.
Amyli, āā. drach. iii.
Camphor. drach. ſs.
Aq. roſar. q. ſ. M. ſ. a.

Trochiſci de minio.

Turpethum minerale.

Vitrum antimonii.

Vitrum antimonii ceratum.

Unguentum Ægyptiacum.

Unguentum album.

Unguentum baſilicon.

Unguentum è lapide calaminari.

Unguentum emolliens.

R. Ol. palmæ lib. iv.
Ceræ flav. lib. ſs.
Ol. lini lib. ii.

Liqueſcant ſimul.

Unguentum epiſpaſticum.

Unguentum mercuriale.

R. Argent. viv. unc. ii.
Axung. porc. præp. unc. iii.
Sevi unc. i.

Optimè ſubigantur.

Unguentum nervinum.

R. Ol. laurin. lib. iii.

Sevi lib. ii.
Ol. ſtill. ſuccin. unc. ii. M. ſ. a.

* Unguentum nutritum.

* Unguentum piceum.
R. Picis liqu.
Sevi, āā. p. æ.
Liqueſcant ſimul, agitando diligenter.

Unguentum ſambucinum.

Unguentum Saturninum.

* Unguentum ſulphureum.
R. Axung. porc. præp. unc. ii.
Sulphur. trit. unc. ſs. M.

* Unguentum tutiæ.
R. Tutiæ præp. unc. ſs.
Butyri recent. inſulſ. unc. ii.
Ceræ alb. drach. i. M. ſ. a.

* Unguentum tutiæ camphoratum.
Adde priori unguento
Camphoræ drach. ſs.
Fit quoque cum camphora duplice, &c.

F I N I S.